Simpex Electronic AG Binzackerstrasse 33 CH-8622 Wetzikon Telefon +41-44-931 10 50 Telefax +41-44-931 10 51

www.simpex.ch contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Produktdatenblatt



- Sonderapplikation Mobiles Löten
- Die Lösung für den Service Techniker im Kundendienst
- 50 W
- Wiederaufladbar in 20 Minuten.

WSM 1C

Abmessungen L x B x H (mm)	137 x 110 x 55
Abmessungen L x B x H (Inch)	5,39 x 4,33 x 2,17 Inch
Gewicht (ca) in kg	0,41 kg
Spannung	100-240 V AC / 12 V DC
Leistung	50 W
Kanäle	1
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	100 - 400
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	212 - 752
Temperaturgenauigkeit °C	± 9
Temperaturgenauigkeit °F	± 17
Temperaturstabilität °C	tbd
Temperaturstabilität °F	tbd
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
Display	LCD, Touch-Sensor-Technik
Luftverbrauch l/min	
Betriebsdruck in bar/psi	
Fördermenge l/min	
Unterdruck	

Simpex Electronic AG Binzackerstrasse 33 CH-8622 Wetzikon Telefon +41-44-931 10 50 Telefax +41-44-931 10 51

www.simpex.ch contact@simpex.ch



